

directo  
contigo

Lapisa<sup>®</sup>  
AGRÍCOLA  
*¡Cosechando resultados!*



 **DULKO 480 SC<sup>®</sup>**



**¡RAÍCES SANAS Y FUERTES,**

**CULTIVOS PRODUCTIVOS!**

# **DULKO 480 SC**

## Descripción

**Dulko® 480 SC** Es un insecticida de contacto e ingestión de amplio espectro de control y prolongado periodo de protección. Se emplea a dosis bajas y aun así es capaz de controlar eficazmente un amplio espectro de plagas de importancia económica que atacan la raíz, en los cultivos de maíz, cereales de grano pequeño y papa.

## Modo de acción

**Dulko® 480 SC**, pertenece al grupo químico fenilpirazoles. Actúa sobre el sistema nervioso central (SNC) de los insectos.

El ingrediente activo de **Dulko® 480 SC** inhibe el paso de los iones cloruro a través del canal de cloruro regulado por el ácido gamma aminobutírico (GABA), interrumpiendo la actividad del SNC de los insectos de manera irreversible. Clasificación IRAC código 2-2B.

## Formulación

La fórmula de **Dulko® 480 SC** se presenta en una suspensión concentrada (SC), con una concentración de 480 g de ingrediente activo por litro.

Es una formulación de alta calidad que permite tener mezclas homogéneas y estables.



COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
Ingrediente activo:	38.70
Fipronil	
5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo (Equivalente a 480 g i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes:	61.30
Humectante, dispersantes, estabilizador, antiespumante, anticongelante, amortiguador, espesante, conservador, secuestrante y diluyente.	
TOTAL	100.00

## Recomendación de aplicación

Aplique **Dulko® 480 SC** con equipo terrestre o manual siguiendo la recomendación de dosis, cultivo y momento de uso indicado en la etiqueta del producto.

## Compatibilidad

**Dulko® 480 SC** es compatible en mezclas de tanque con:

Fungicidas, tales como: **Probacil®**, **Valgo®** y **Zio®**

Insecticidas tales como: **Morgan®** y **Kygo®**

Se recomienda mezclar solo con productos autorizados para los cultivos indicado en etiqueta. En caso de cualquier mezcla se recomienda hacer pruebas a baja escala.


## Ventajas y beneficios de Dulko® 480 SC

- **Eficacia biológica en el control de plagas del suelo.**
- **Amplio espectro de control.**
- **Prolongado efecto de control de plagas de raíz.**
- **Raíces sanas y fuertes.**
- **Cultivos vigorosos y productivos.**
- **Dosis baja por hectárea.**




Evaluación de efectividad biológica de Dulko® 480 SC en el control de gallina ciega (*Phyllophaga ravidia* B) en el cultivo de maíz, en el estado de Chiapas, marzo 2018.

### Evaluación de Dulko® 480 SC en el cultivo de maíz 2018



Evaluación de efectividad biológica de Dulko® 480 SC en el control de gallina ciega (*Phyllophaga obsoleta*) en el cultivo de papa en el estado de Veracruz, Julio 2018.

### Evaluación de Dulko® 480 SC en el cultivo de papa



**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ  
RECOMENDADOS”  
“INSTRUCCIONES DE USO”  
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale (90)	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga ravidia</i> )	300 - 500 mL/ha Realizar una aplicación al momento de la siembra, bañando la semilla por completo.
Papa (45)	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga obsoleta</i> )	300 - 500 mL/ha Realizar una aplicación al momento de la siembra.

FORMULADO POR:

**Lapisa**   
AGRÍCOLA  
*¡Cosechando resultados!*

LAPISA, S.A. DE C.V.  
Carr. La Piedad – Guadalajara Km. 5.5,  
Col. Camelinas, C.P. 59375,  
La Piedad, Michoacán, México.  
[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)

**GARANTÍA; LAPISA S.A. DE C.V.**, Garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ellos se pudiesen ocasionar.

**(352) 526 1300 Ext. 607, 609**

